



PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

PROGETTO

**STUDIO PER LA CARATTERIZZAZIONE GENETICA E DENDROLOGICA DI UNA
POPOLAZIONE ISOLATA DI QUERCUS TROJANA FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE
DELLE RELAZIONI CON ALTRE POPOLAZIONI PRESENTI NELL'AREALE PUGLIESE
DEL FRAGNO E PER LA INDIVIDUAZIONE DI ELEMENTI IDONEI ALLA PRODUZIONE
DI SEME CERTIFICATO**

TAVOLE

SCHEDE DI RILIEVO DELLE PIANTE CENSITE

LAVORO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REGIONE PUGLIA

Specie: Quercus trojana Webb		Codice pianta	MOD 01
Dati			
Comune	Ruvo		618354
Foglio	128	Coordinate UTM WGS84	
Particella	31		4537895
Località	Mass. Modesti		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	58
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	226,08
Altezza dendrometrica / Height	m	13,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2
Profondità di chioma / Depth canopy	m	11,5
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	78,5
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: Quercus trojana Webb		Codice pianta	MAC 25
Dati			
Comune	Altamura		629372
Foglio	52	Coordinate UTM WGS84	
Particella	24		4527781
Località	La macorriera		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	49
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	188,4
Altezza dendrometrica / Height	m	11
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2
Profondità di chioma / Depth canopy	m	9
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	90,7
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	MAC 24
<i>Dati</i>			
Comune	Altamura		629568
Foglio	52	Coordinate UTM WGS84	
Particella	9		4527898
Località	La macorriera		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	61
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	197,82
Altezza dendrometrica / Height	m	11,8
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	3,8
Profondità di chioma / Depth canopy	m	8
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	103,8
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	buono / good	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: Quercus trojana Webb		Codice pianta	MAC 23
Dati			
Comune	Altamura		629542
Foglio	52	Coordinate UTM WGS84	
Particella	9		4527914
Località	La macorriera		

FOTO ALBERO



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	70
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	229,22
Altezza dendrometrica / Height	m	12
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2,2
Profondità di chioma / Depth canopy	m	9,8
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	122,7
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	MAC 22
<i>Dati</i>			
Comune	Altamura		629516
Foglio	52	Coordinate UTM WGS84	
Particella	9		4527904
Località	La macorriera		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	27
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	103,62
Altezza dendrometrica / Height	m	8
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2,1
Profondità di chioma / Depth canopy	m	5,9
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	38,5
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Ceppaia da due polloni

Plant with two suckers

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

MAC 21

Dati

Comune	Altamura	Coordinate UTM WGS84	629504
Foglio	52		
Particella	9		
Località	La macorriera		4527936

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	27
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	100,48
Altezza dendrometrica / Height	m	10
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	3
Profondità di chioma / Depth canopy	m	7
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	56,7
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		buono / good
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Ceppaia da due polloni

Plant with two suckers

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	MAC 20
Dati			
Comune	Altamura	Coordinate UTM WGS84	629517
Foglio	52		4527968
Particella	9		
Località	La macorriera		
F O T O A L B E R O			
DATI DENDROMETRICI			
Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height		cm	17
Circonferenza al colletto / Basal circumference		cm	65,94
Altezza dendrometrica / Height		m	7
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion		m	2
Profondità di chioma / Depth canopy		m	5
Area di insidenza / Average crown spread		m²	19,6
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy		%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age			
NOTE			

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

MAC 19

Dati

Comune	Altamura	Coordinate UTM WGS84	629545
Foglio	52		
Particella	9		4528041
Località	La macorriera		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	22
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	75,36
Altezza dendrometrica / Height	m	4,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,6
Profondità di chioma / Depth canopy	m	2,9
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	17,7
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

MAC 18

Dati

Comune	Altamura	Coordinate UTM WGS84	629509
Foglio	52		
Particella	9		4528029
Località	La macorriera		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	43
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	147,58
Altezza dendrometrica / Height	m	7,6
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	3
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4,6
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	41,3
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: Quercus trojana Webb		Codice pianta	MAC 17
Dati			
Comune	Altamura		629491
Foglio	52	Coordinate UTM WGS84	
Particella	9		4528015
Località	La macorriera		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	23
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	87,92
Altezza dendrometrica / Height	m	6,3
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,8
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4,5
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	23,7
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	buono / good	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

MAC 16

Dati

Comune	Altamura	Coordinate UTM WGS84	629458
Foglio	52		
Particella	9		
Località	La macorriera		4528018

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	30
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	119,32
Altezza dendrometrica / Height	m	6
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	33,2
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		buono / good
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: Quercus trojana Webb		Codice pianta	MAC 15
Dati			
Comune	Altamura		629398
Foglio	52	Coordinate UTM WGS84	
Particella	43		4528009
Località	La macorriera		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	37
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	131,88
Altezza dendrometrica / Height	m	9,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2
Profondità di chioma / Depth canopy	m	7,5
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	78,5
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	MAC 14
<i>Dati</i>			
Comune	Altamura		629390
Foglio	52	Coordinate UTM WGS84	
Particella	9		4527963
Località	La macorriera		

FOTO ALBERO



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	53
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	194,68
Altezza dendrometrica / Height	m	9,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	3
Profondità di chioma / Depth canopy	m	6,5
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	74,6
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>60
Stato fitosanitario / Plant health	buono / good	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Presenza di un lieve attacco parassitario

Presence of a slight parasitic attack

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	MAC 13
<i>Dati</i>			
Comune	Altamura		629416
Foglio	52	Coordinate UTM WGS84	
Particella	9		4527935
Località	La macorriera		

FOTO ALBERO



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	25
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	125,6
Altezza dendrometrica / Height	m	8
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2,5
Profondità di chioma / Depth canopy	m	5,5
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	53,4
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	buono / good	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Ceppaia da tre polloni

Plant with three suckers

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	MAC 12
<i>Dati</i>			
Comune	Altamura		629375
Foglio	52	Coordinate UTM WGS84	
Particella	9		4527912
Località	La macorriera		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	34
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	135,02
Altezza dendrometrica / Height	m	12
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2,5
Profondità di chioma / Depth canopy	m	9,5
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	78,5
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Ceppaia da due polloni

Plant with two suckers

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	MAC 11
<i>Dati</i>			
Comune	Altamura		629357
Foglio	52	Coordinate UTM WGS84	
Particella	9		4527924
Località	La macorriera		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	22
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	84,78
Altezza dendrometrica / Height	m	7
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2
Profondità di chioma / Depth canopy	m	5
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	47,1
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Ceppaia da quattro polloni

Plant with four suckers

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	MAC 10
Dati			
Comune	Altamura	Coordinate UTM WGS84	629356
Foglio	52		4527926
Particella	9		
Località	La macorriera		
F O T O A L B E R O			
DATI DENDROMETRICI			
Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height		cm	17
Circonferenza al colletto / Basal circumference		cm	65,94
Altezza dendrometrica / Height		m	4,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion		m	1,2
Profondità di chioma / Depth canopy		m	3,3
Area di insidenza / Average crown spread		m²	7,1
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy		%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		buono / good	
Età presumibile / Estimated age			
NOTE			

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	MAC 09
Dati			
Comune	Altamura	Coordinate UTM WGS84	629336
Foglio	52		4527921
Particella	9		
Località	La macorriera		
F O T O A L B E R O			
DATI DENDROMETRICI			
Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height		cm	45
Circonferenza al colletto / Basal circumference		cm	166,42
Altezza dendrometrica / Height		m	9,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion		m	2,5
Profondità di chioma / Depth canopy		m	7
Area di insidenza / Average crown spread		m²	47,1
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy		%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		buono / good	
Età presumibile / Estimated age			
NOTE			

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	MAC 08
<i>Dati</i>			
Comune	Altamura		629311
Foglio	52	Coordinate UTM WGS84	
Particella	43		4527945
Località	La macorriera		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	68
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	282,6
Altezza dendrometrica / Height	m	10,8
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	3
Profondità di chioma / Depth canopy	m	7,8
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	70,8
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	buono / good	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Presenza di un lieve attacco parassitario

Presence of a slight parasitic attack

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	MAC 07
Dati			
Comune	Altamura		629291
Foglio	52		
Particella	43	Coordinate UTM WGS84	4527933
Località	La macorriera		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	47
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	191,54
Altezza dendrometrica / Height	m	8
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2,1
Profondità di chioma / Depth canopy	m	5,9
Area di insidenza / Average crown spread	m²	55,4
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	buono / good	
Età presumibile / Estimated age	60	

NOTE

Presenza di attacco parassitario

Presence of parasitic attack

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	MAC 06
<i>Dati</i>			
Comune	Altamura		629267
Foglio	52	Coordinate UTM WGS84	
Particella	43		4527958
Località	La macorriera		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	22
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	78,5
Altezza dendrometrica / Height	m	3,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	0,8
Profondità di chioma / Depth canopy	m	2,7
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	13,5
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	buono / good	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

MAC 05

Dati

Comune	Altamura	Coordinate UTM WGS84	629255
Foglio	52		
Particella	43		4527960
Località	La macorriera		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	24
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	78,5
Altezza dendrometrica / Height	m	4,7
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,6
Profondità di chioma / Depth canopy	m	3,1
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	17,0
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Pianta biforcata

Bifurcated plant

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	MAC 04
<i>Dati</i>			
Comune	Altamura		629240
Foglio	52	Coordinate UTM WGS84	
Particella	43		4527965
Località	La macorriera		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	29
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	119,32
Altezza dendrometrica / Height	m	5,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2
Profondità di chioma / Depth canopy	m	3,5
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	25,5
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	buono / good	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	MAC 03
Dati			
Comune	Altamura	Coordinate UTM WGS84	629242
Foglio	52		4527973
Particella	43		
Località	La macorriera		
F O T O A L B E R O			
DATI DENDROMETRICI			
Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height		cm	7
Circonferenza al colletto / Basal circumference		cm	34,54
Altezza dendrometrica / Height		m	2,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion		m	0,5
Profondità di chioma / Depth canopy		m	2
Area di insidenza / Average crown spread		m²	3,6
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy		%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		buono / good	
Età presumibile / Estimated age			
NOTE			

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	MAC 02
Dati			
Comune	Altamura		629239
Foglio	52	Coordinate UTM WGS84	
Particella	43		4527991
Località	La macorriera		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	43
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	157
Altezza dendrometrica / Height	m	6,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1
Profondità di chioma / Depth canopy	m	5,5
Area di insidenza / Average crown spread	m²	38,5
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Ceppaia da tre polloni

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

MAC 01

Dati

Comune	Altamura	Coordinate UTM WGS84	629243
Foglio	52		
Particella	43		4528000
Località	La macorriera		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	30
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	113,04
Altezza dendrometrica / Height	m	5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	19,6
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		buono / good
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	GIU 14
Dati			
Comune	Cassano delle Murge	Coordinate UTM WGS84	646359
Foglio	73		4522977
Particella	17		
Località	Masseria Giustino		
F O T O A L B E R O			
DATI DENDROMETRICI			
Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height		cm	23
Circonferenza al colletto / Basal circumference		cm	84,78
Altezza dendrometrica / Height		m	8,8
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion		m	1,7
Profondità di chioma / Depth canopy		m	7,1
Area di insidenza / Average crown spread		m²	30,2
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy		%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age			
NOTE			

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	GIU 13
Dati			
Comune	Cassano delle Murge	Coordinate UTM WGS84	646356
Foglio	73		
Particella	17		
Località	Masseria Giustino		
F O T O A L B E R O			
DATI DENDROMETRICI			
Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height		cm	26
Circonferenza al colletto / Basal circumference		cm	97,34
Altezza dendrometrica / Height		m	7,6
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion		m	2
Profondità di chioma / Depth canopy		m	5,6
Area di insidenza / Average crown spread		m²	28,3
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy		%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age			
NOTE			

Specie: Quercus trojana Webb		Codice pianta	GIU 12
Dati			
Comune	Cassano delle Murge	Coordinate UTM WGS84	646355
Foglio	73		
Particella	17		
Località	Masseria Giustino		
F O T O A L B E R O			
DATI DENDROMETRICI			
Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height		cm	33
Circonferenza al colletto / Basal circumference		cm	113,04
Altezza dendrometrica / Height		m	8
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion		m	2,2
Profondità di chioma / Depth canopy		m	5,8
Area di insidenza / Average crown spread		m²	63,6
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy		%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age			
NOTE			

Specie: Quercus trojana Webb		Codice pianta	GIU 11
Dati			
Comune	Cassano delle Murge		646345
Foglio	73	Coordinate UTM WGS84	
Particella	17		4522996
Località	Masseria Giustino		



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	26
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	87,92
Altezza dendrometrica / Height	m	7,6
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,7
Profondità di chioma / Depth canopy	m	5,9
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	35,2
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE	
-------------	--

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	GIU 10
Dati			
Comune	Cassano delle Murge		646317
Foglio	73	Coordinate UTM WGS84	
Particella	17		4522987
Località	Masseria Giustino		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	30
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	103,62
Altezza dendrometrica / Height	m	7,8
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2,1
Profondità di chioma / Depth canopy	m	5,7
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	36,8
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

GIU 09

Dati

Comune	Cassano delle Murge	Coordinate UTM WGS84	646502
Foglio	73		
Particella	31		
Località	Masseria Giustino		4522217

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O




DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	18
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	81,64
Altezza dendrometrica / Height	m	6,8
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2,3
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4,5
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	26,9
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: Quercus trojana Webb		Codice pianta	GIU 08
Dati			
Comune	Cassano delle Murge		646985
Foglio	73	Coordinate UTM WGS84	
Particella	31		4522678
Località	Masseria Giustino		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	28
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	113,04
Altezza dendrometrica / Height	m	7,7
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,9
Profondità di chioma / Depth canopy	m	5,8
Area di insidenza / Average crown spread	m²	53,4
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	GIU 07
Dati			
Comune	Cassano delle Murge	Coordinate UTM WGS84	647105
Foglio	73		
Particella	31		
Località	Masseria Giustino		
F O T O A L B E R O			
DATI DENDROMETRICI			
Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height		cm	31
Circonferenza al colletto / Basal circumference		cm	144,44
Altezza dendrometrica / Height		m	9,6
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion		m	3,4
Profondità di chioma / Depth canopy		m	6,2
Area di insidenza / Average crown spread		m²	37,9
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy		%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age			
NOTE			

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	GIU 06
Dati			
Comune	Cassano delle Murge	Coordinate UTM WGS84	647121
Foglio	73		
Particella	31		
Località	Masseria Giustino		
F O T O A L B E R O			
DATI DENDROMETRICI			
Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height		cm	11
Circonferenza al colletto / Basal circumference		cm	47,1
Altezza dendrometrica / Height		m	5,8
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion		m	2
Profondità di chioma / Depth canopy		m	3,8
Area di insidenza / Average crown spread		m²	5,9
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy		%	>60
Stato fitosanitario / Plant health		buono / good	
Età presumibile / Estimated age			
NOTE			

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	GIU 05
<i>Dati</i>			
Comune	Cassano delle Murge		647116
Foglio	73	Coordinate UTM WGS84	
Particella	31		4522739
Località	Masseria Giustino		



F
O
T
O

A
L
B
E
R
O

DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	22
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	78,5
Altezza dendrometrica / Height	m	7,1
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2,3
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4,8
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	16,6
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	buono / good	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	GIU 04
<i>Dati</i>			
Comune	Cassano delle Murge		646989
Foglio	73	Coordinate UTM WGS84	
Particella	31		4522852
Località	Masseria Giustino		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	33
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	138,16
Altezza dendrometrica / Height	m	9
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	4,5
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4,5
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	44,7
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	GIU 03
<i>Dati</i>			
Comune	Cassano delle Murge	Coordinate UTM WGS84	646970
Foglio	73		4522861
Particella	31		
Località	Masseria Giustino		
F O T O A L B E R O			
DATI DENDROMETRICI			
Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height		cm	23
Circonferenza al colletto / Basal circumference		cm	78,5
Altezza dendrometrica / Height		m	5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion		m	2
Profondità di chioma / Depth canopy		m	3
Area di insidenza / Average crown spread		m^2	13,8
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy		%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age			
NOTE			

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	GIU 02
<i>Dati</i>			
Comune	Cassano delle Murge		646933
Foglio	73	Coordinate UTM WGS84	
Particella	13		4522947
Località	Masseria Giustino		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	18
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	100,48
Altezza dendrometrica / Height	m	6,2
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	3,5
Profondità di chioma / Depth canopy	m	2,7
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	13,2
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Pianta biforcata

Bifurcated plant

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	GIU 01
<i>Dati</i>			
Comune	Cassano delle Murge		646920
Foglio	73	Coordinate UTM WGS84	
Particella	13		4522967
Località	Masseria Giustino		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	33
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	128,74
Altezza dendrometrica / Height	m	8
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	4,5
Profondità di chioma / Depth canopy	m	3,5
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	43,0
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	buono / good	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Presenza di una branca secca

Presence of a dead branch

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	PAR 13
<i>Dati</i>			
Comune	Santeramo in Colle		647611
Foglio	80	Coordinate UTM WGS84	
Particella	218		4515292
Località	Bosco parata		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	8
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	34,54
Altezza dendrometrica / Height	m	5,3
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2,2
Profondità di chioma / Depth canopy	m	3,1
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	4,9
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>60
Stato fitosanitario / Plant health	buono / good	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Bruciata dal basso

Burned from the bottom

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	PAR 12
<i>Dati</i>			
Comune	Santeramo in Colle		647609
Foglio	80	Coordinate UTM WGS84	
Particella	218		4515296
Località	Bosco parata		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	12
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	56,52
Altezza dendrometrica / Height	m	4,6
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,6
Profondità di chioma / Depth canopy	m	3
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	8,0
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Pianta biforcata

Bifurcated plant

Specie: Quercus trojana Webb		Codice pianta	PAR 11
Dati			
Comune	Santeramo in Colle		647600
Foglio	80	Coordinate UTM WGS84	
Particella	218		4515259
Località	Bosco parata		

FOTO ALBERO



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	12
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	47,1
Altezza dendrometrica / Height	m	5,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,5
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	9,9
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	buono / good	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Parzialmente bruciata per il 50 %

Partly burned for 50%

Specie: Quercus trojana Webb		Codice pianta	PAR 10
Dati			
Comune	Santeramo in Colle		647589
Foglio	80	Coordinate UTM WGS84	
Particella	223		4515111
Località	Bosco parata		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	48
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	194,68
Altezza dendrometrica / Height	m	11,9
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,8
Profondità di chioma / Depth canopy	m	10,1
Area di insidenza / Average crown spread	m²	157,2
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: Quercus trojana Webb		Codice pianta	PAR 09
Dati			
Comune	Santeramo in Colle		647582
Foglio	80	Coordinate UTM WGS84	
Particella	106		4515025
Località	Bosco parata		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	55
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	200,96
Altezza dendrometrica / Height	m	12
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1
Profondità di chioma / Depth canopy	m	11
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	95,9
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	PAR 08
<i>Dati</i>			
Comune	Santeramo in Colle		647576
Foglio	80	Coordinate UTM WGS84	
Particella	248		4514924
Località	Bosco parata		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	12
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	50,24
Altezza dendrometrica / Height	m	5,2
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2
Profondità di chioma / Depth canopy	m	3,2
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	8,8
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	PAR 07
<i>Dati</i>			
Comune	Santeramo in Colle		647521
Foglio	80	Coordinate UTM WGS84	
Particella	108		4514895
Località	Bosco parata		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	26
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	94,2
Altezza dendrometrica / Height	m	10
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2,5
Profondità di chioma / Depth canopy	m	7,5
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	37,4
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: Quercus trojana Webb		Codice pianta	PAR 06
<i>Dati</i>			
Comune	Santeramo in Colle		647555
Foglio	80	Coordinate UTM WGS84	
Particella	108		4514909
Località	Bosco parata		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	32
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	125,6
Altezza dendrometrica / Height	m	8
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2,5
Profondità di chioma / Depth canopy	m	5,5
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	48,4
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	PAR 05
<i>Dati</i>			
Comune	Santeramo in Colle		647578
Foglio	80	Coordinate UTM WGS84	
Particella	108		4514871
Località	Bosco parata		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	13
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	47,1
Altezza dendrometrica / Height	m	5,2
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,1
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4,1
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	20,0
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Ceppaia da tre polloni

Plant with three suckers

Specie: Quercus trojana Webb		Codice pianta	PAR 04
Dati			
Comune	Santeramo in Colle	Coordinate UTM WGS84	647576
Foglio	80		4514859
Particella	108		
Località	Bosco parata		
FOTO ALBERO			
DATI DENDROMETRICI			
Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height		cm	18
Circonferenza al colletto / Basal circumference		cm	69,08
Altezza dendrometrica / Height		m	4,3
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion		m	0,8
Profondità di chioma / Depth canopy		m	3,5
Area di insidenza / Average crown spread		m²	16,6
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy		%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age			
NOTE			

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

PAR 03

Dati

Comune	Santeramo in Colle	Coordinate UTM WGS84	647573
Foglio	80		
Particella	108		4514862
Località	Bosco parata		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	15
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	56,52
Altezza dendrometrica / Height	m	4,8
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1
Profondità di chioma / Depth canopy	m	3,8
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	22,5
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Ceppaia da tre polloni

Plant with three suckers

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	PAR 02
<i>Dati</i>			
Comune	Santeramo in Colle		647562
Foglio	80	Coordinate UTM WGS84	
Particella	114		4514702
Località	Bosco parata		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	32
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	144,44
Altezza dendrometrica / Height	m	5,8
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,8
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	37,9
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	PAR 01
<i>Dati</i>			
Comune	Santeramo in Colle		647347
Foglio	80	Coordinate UTM WGS84	
Particella	118		4514624
Località	Bosco parata		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	35
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	138,16
Altezza dendrometrica / Height	m	12
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	0,8
Profondità di chioma / Depth canopy	m	11,2
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	60,1
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	SAN 21
Dati			
Comune	Noci		672227
Foglio	28	Coordinate UTM WGS84	
Particella	149		4518232
Località	Mass. Don Blugno		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	32
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	122,46
Altezza dendrometrica / Height	m	6
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,2
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4,8
Area di insidenza / Average crown spread	m²	13,8
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

SAN 20

Dati

Comune	Noci	Coordinate UTM WGS84	672227
Foglio	13		
Particella	101		4518270
Località	Mass. Don Blugno		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	31
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	119,32
Altezza dendrometrica / Height	m	8,2
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2,2
Profondità di chioma / Depth canopy	m	6
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	34,2
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	SAN 19
<i>Dati</i>			
Comune	Noci		672226
Foglio	12	Coordinate UTM WGS84	
Particella	48		4518334
Località	Mass. Don Blugno		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	25
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	103,62
Altezza dendrometrica / Height	m	6,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,8
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4,7
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	41,3
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Ceppaia da due polloni

Plant with two suckers

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

SAN 18

Dati

Comune	Noci	Coordinate UTM WGS84	672228
Foglio	13		
Particella	101		4518404
Località	Mass. Don Blugno		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	37
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	141,3
Altezza dendrometrica / Height	m	7,3
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,5
Profondità di chioma / Depth canopy	m	5,8
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	37,4
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

SAN 17

Dati

Comune	Noci	Coordinate UTM WGS84	672228
Foglio	13		
Particella	101		4518433
Località	Mass. Don Blugno		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	40
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	147,58
Altezza dendrometrica / Height	m	6,7
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,8
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4,9
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	42,4
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

SAN 16

Dati

Comune	Noci	Coordinate UTM WGS84	672227
Foglio	13		
Particella	47		4518459
Località	Mass. Don Blugno		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	12
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	40,82
Altezza dendrometrica / Height	m	5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	0,3
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4,7
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	41,3
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Cepaia da undici polloni

Plant with eleven suckers

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

SAN 15

Dati

Comune	Noci	Coordinate UTM WGS84	672229
Foglio	13		
Particella	47		4518546
Località	Mass. Don Blugno		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	10
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	37,68
Altezza dendrometrica / Height	m	5,7
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,3
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4,4
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	51,5
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Ceppaia da dieci polloni

Plant with ten suckers

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

SAN 13

Dati

Comune	Noci	Coordinate UTM WGS84	673712
Foglio	28		
Particella	12		4517800
Località	Santa Maria della Scala		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	20
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	75,36
Altezza dendrometrica / Height	m	5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,9
Profondità di chioma / Depth canopy	m	3,1
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	18,8
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	SAN 12
<i>Dati</i>			
Comune	Noci		673766
Foglio	28	Coordinate UTM WGS84	
Particella	12		4517810
Località	Santa Maria della Scala		



F
O
T
O

A
L
B
E
R
O

DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	19
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	75,36
Altezza dendrometrica / Height	m	5,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,9
Profondità di chioma / Depth canopy	m	3,6
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	11,0
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	SAN 11
<i>Dati</i>			
Comune	Noci		673782
Foglio	28	Coordinate UTM WGS84	
Particella	12		4517772
Località	Santa Maria della Scala		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	24
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	116,18
Altezza dendrometrica / Height	m	9,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2,7
Profondità di chioma / Depth canopy	m	6,8
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	53,4
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	SAN 10
Dati			
Comune	Noci	Coordinate UTM WGS84	673809
Foglio	28		4517834
Particella	12		
Località	Santa Maria della Scala		
FOTO ALBERO			
DATI DENDROMETRICI			
Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height		cm	12
Circonferenza al colletto / Basal circumference		cm	56,52
Altezza dendrometrica / Height		m	6
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion		m	1,8
Profondità di chioma / Depth canopy		m	4,2
Area di insidenza / Average crown spread		m ²	18,1
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy		%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age			
NOTE			

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	SAN 09
<i>Dati</i>			
Comune	Noci		673793
Foglio	28	Coordinate UTM WGS84	
Particella	12		4517853
Località	Santa Maria della Scala		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	38
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	150,72
Altezza dendrometrica / Height	m	6,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,7
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4,8
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	68,6
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	SAN 08
<i>Dati</i>			
Comune	Noci		673795
Foglio	28	Coordinate UTM WGS84	
Particella	12		4517872
Località	Santa Maria della Scala		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	42
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	188,4
Altezza dendrometrica / Height	m	7
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,6
Profondità di chioma / Depth canopy	m	5,4
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	86,5
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	SAN 07
<i>Dati</i>			
Comune	Noci		673752
Foglio	28	Coordinate UTM WGS84	
Particella	12		4517882
Località	Santa Maria della Scala		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	32
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	131,88
Altezza dendrometrica / Height	m	6,4
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,8
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4,6
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	44,2
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Presenza di una branca secca

Presence of a dead branch

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	SAN 06
<i>Dati</i>			
Comune	Noci		
Foglio	28		673719
Particella	12	Coordinate UTM WGS84	
Località	Santa Maria della Scala		4517865

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	41
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	150,72
Altezza dendrometrica / Height	m	7,7
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2,2
Profondità di chioma / Depth canopy	m	5,5
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	54,7
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Avvolto da edera e vischio

Wrapped by ivy and mistletoe

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

SAN 04

Dati

Comune	Noci	Coordinate UTM WGS84	673701
Foglio	28		
Particella	12		4517822
Località	Santa Maria della Scala		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	48
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	200,96
Altezza dendrometrica / Height	m	7,7
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2,5
Profondità di chioma / Depth canopy	m	5,2
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	63,6
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	SAN 03
<i>Dati</i>			
Comune	Noci		673686
Foglio	28	Coordinate UTM WGS84	
Particella	12		4517809
Località	Santa Maria della Scala		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	22
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	119,32
Altezza dendrometrica / Height	m	5,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,6
Profondità di chioma / Depth canopy	m	3,9
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	12,9
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	SAN 02
<i>Dati</i>			
Comune	Noci		673679
Foglio	28	Coordinate UTM WGS84	
Particella	12		4517777
Località	Santa Maria della Scala		



**F
O
T
O

A
L
B
E
R
O**

DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	29
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	128,74
Altezza dendrometrica / Height	m	5,2
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2
Profondità di chioma / Depth canopy	m	3,2
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	30,7
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE	Presenza di qualche ramo secco
	Presence of some dead branches

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	SAN 01
<i>Dati</i>			
Comune	Noci		673685
Foglio	28	Coordinate UTM WGS84	
Particella	12		4517763
Località	Santa Maria della Scala		

FOTO ALBERO



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	26
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	97,34
Altezza dendrometrica / Height	m	5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,7
Profondità di chioma / Depth canopy	m	3,3
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	17,0
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	LOC 14
<i>Dati</i>			
Comune	Locorotondo		695634
Foglio	46	Coordinate UTM WGS84	
Particella	27		4513513
Località	Mass. Rocchella		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	28
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	125,6
Altezza dendrometrica / Height	m	6
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	13,2
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	buono / good	
Età presumibile / Estimated age	60	

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	LOC 13
<i>Dati</i>			
Comune	Locorotondo		695647
Foglio	46	Coordinate UTM WGS84	
Particella	27		4513514
Località	Mass. Rocchella		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	26
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	109,9
Altezza dendrometrica / Height	m	6,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4,5
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	23,7
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>60
Stato fitosanitario / Plant health	buono / good	
Età presumibile / Estimated age	60	

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	LOC 12
Dati			
Comune	Locorotondo		695663
Foglio	46	Coordinate UTM WGS84	
Particella	27		4513526
Località	Mass. Rocchella		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	11
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	53,38
Altezza dendrometrica / Height	m	4,4
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1
Profondità di chioma / Depth canopy	m	3,4
Area di insidenza / Average crown spread	m²	11,0
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age	30	

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	LOC 11
<i>Dati</i>			
Comune	Locorotondo		695676
Foglio	46	Coordinate UTM WGS84	
Particella	27		4513540
Località	Mass. Rocchella		

FOTO ALBERO



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	60
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	204,1
Altezza dendrometrica / Height	m	10,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	3,5
Profondità di chioma / Depth canopy	m	7
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	38,5
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>60
Stato fitosanitario / Plant health	buono / good	
Età presumibile / Estimated age	200	

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	LOC 10
<i>Dati</i>			
Comune	Locorotondo		695677
Foglio	46	Coordinate UTM WGS84	
Particella	27		4513541
Località	Mass. Rocchella		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	110
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	471
Altezza dendrometrica / Height	m	12
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	4
Profondità di chioma / Depth canopy	m	8
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	128,6
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>40
Stato fitosanitario / Plant health	compromesso / compromised	
Età presumibile / Estimated age	200	

NOTE

Pianta che manifesta sintomi di deperimento

Plant showing signs of decay

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	LOC 09
<i>Dati</i>			
Comune	Locorotondo		695682
Foglio	46	Coordinate UTM WGS84	
Particella	27		4513556
Località	Mass. Rocchella		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	66
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	251,2
Altezza dendrometrica / Height	m	9
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	3
Profondità di chioma / Depth canopy	m	6
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	24,6
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	compromesso / compromised	
Età presumibile / Estimated age	200	

NOTE

Pianta che manifesta sintomi di deperimento

Plant showing signs of decay

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	LOC 08
Dati			
Comune	Locorotondo	Coordinate UTM WGS84	695684
Foglio	46		4513569
Particella	27		
Località	Mass. Rocchella		
F O T O A L B E R O			
DATI DENDROMETRICI			
Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height		cm	76
Circonferenza al colletto / Basal circumference		cm	285,74
Altezza dendrometrica / Height		m	17
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion		m	5
Profondità di chioma / Depth canopy		m	12
Area di insidenza / Average crown spread		m²	329,9
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy		%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		buono / good	
Età presumibile / Estimated age		200	
NOTE			

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	LOC 07
<i>Dati</i>			
Comune	Locorotondo		695678
Foglio	46	Coordinate UTM WGS84	
Particella	27		4513594
Località	Mass. Rocchella		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	23
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	84,78
Altezza dendrometrica / Height	m	8
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2,5
Profondità di chioma / Depth canopy	m	5,5
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	28,3
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age	90	

NOTE

Specie: Quercus trojana Webb		Codice pianta	LOC 06
Dati			
Comune	Locorotondo		695678
Foglio	46		
Particella	27		4513595
Località	Mass. Rocchella		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	21
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	75,36
Altezza dendrometrica / Height	m	7
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	2,5
Profondità di chioma / Depth canopy	m	4,5
Area di insidenza / Average crown spread	m²	38,5
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age	90	

NOTE

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

LOC 05

Dati

Comune	Locorotondo	Coordinate UTM WGS84	695666
Foglio	46		
Particella	27		
Località	Mass. Rocchella		4513601

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	45
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	163,28
Altezza dendrometrica / Height	m	13
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	5,5
Profondità di chioma / Depth canopy	m	7,5
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	67,2
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent
Età presumibile / Estimated age		80

NOTE

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

LOC 04

Dati

Comune	Locorotondo	Coordinate UTM WGS84	695649
Foglio	46		
Particella	27		4513608
Località	Mass. Rocchella		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	47
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	182,12
Altezza dendrometrica / Height	m	14
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	5
Profondità di chioma / Depth canopy	m	9
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	82,5
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age	100	

NOTE

Specie: *Quercus trojana* Webb

Codice
pianta

LOC 03

Dati

Comune	Locorotondo	Coordinate UTM WGS84	695641
Foglio	46		
Particella	27		4513610
Località	Mass. Rocchella		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	11
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	53,38
Altezza dendrometrica / Height	m	3,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,5
Profondità di chioma / Depth canopy	m	2
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	7,1
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health		ottimo / excellent
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: <i>Quercus trojana</i> Webb		Codice pianta	LOC 02
Dati			
Comune	Locorotondo		695565
Foglio	46	Coordinate UTM WGS84	
Particella	27		4513574
Località	Mass. Rocchella		

F
O
T
O

A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	36
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	150,72
Altezza dendrometrica / Height	m	7,5
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	1,8
Profondità di chioma / Depth canopy	m	5,7
Area di insidenza / Average crown spread	m²	40,7
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE

Specie: Quercus trojana Webb		Codice pianta	LOC 01
Dati			
Comune	Locorotondo		695570
Foglio	46	Coordinate UTM WGS84	
Particella	27		4513595
Località	Mass. Rocchella		

F
O
T
O
A
L
B
E
R
O



DATI DENDROMETRICI

Diametro del fusto a 1,30 m / Diameter at breast height	cm	77
Circonferenza al colletto / Basal circumference	cm	204,1
Altezza dendrometrica / Height	m	11
Altezza di inserzione della chioma verde / Canopy height insertion	m	3
Profondità di chioma / Depth canopy	m	8
Area di insidenza / Average crown spread	m ²	66,4
Percentuale di chioma viva / Percentage of alive canopy	%	>80
Stato fitosanitario / Plant health	ottimo / excellent	
Età presumibile / Estimated age		

NOTE